

Digne les Bains, le 12 février 2024

Service Technique

N/Réf : CC/SB-Lett24-14

Objet : Avis AEP Font de Saule /
Senez

Dossier suivi par :

Christlan CHARBONNIER

Email :

ccharbonnier@ahp.chambagri.fr

Tél : 06 72 19 02 96

Secrétariat :

Sylvie BEC

Tél : 04 92 30 92 93

AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation départementale des AHP
Service Santé – Environnement
Rue Pasteur – CS 30229
04013 DIGNE LES BAINS Cedex

Monsieur le Directeur,

Par courrier du 07 février 2024, vous sollicitez l'avis de la Chambre d'Agriculture sur le projet de mise en conformité du captage d'eau destinée à la consommation humaine du captage de Font de Saule sur Senez.

Après lecture du dossier de déclaration d'utilité publique, je vous transmets les remarques et l'avis de la Chambre d'Agriculture.

Concernant le périmètre de protection rapproché aucune utilisation agricole des parcelles n'est actuellement observée. Les prescriptions proposées sont donc en rapport avec les enjeux locaux.

La Chambre d'Agriculture émet un avis favorable au dossier d'utilité publique du captage de Font de Saule dans les prescriptions telles qu'elles sont décrites dans le dossier d'utilité publique.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Président de la
Chambre d'Agriculture des A.H.P.



F. ESMIOL

P.J. : Dossier en retour

Siège Social
66 boulevard Gassendi
BP 117
04004 DIGNE LES BAINS Cedex
Tél : 04 92 30 57 57
Fax : 04 92 32 10 12
Email : accueil@ahp.chambagri.fr